

CHECKLISTE PLANUNG

(Gemäß Anhang C2 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Bauvorhaben/Bauteil:

Objektplaner: (Signatur)

Fachplaner: (Signatur)

Planung von FBVS:	<input type="checkbox"/> erledigt	<input type="checkbox"/> nicht erledigt	Signatur
-------------------	-----------------------------------	---	-------------------

Voraussetzung:

- Entscheidung zum Einsatz von FBVS ist gefallen.
- Vollständig ausgefüllte Checkliste C1 liegt vor (Bedarfsplanung liegt vor/ Bauherrnberatung hat stattgefunden.)

Planungsschritte/Festlegungen:

- Der WU-Planungsverantwortliche für die WU-Betonkonstruktion in Kombination mit FBVS ist definiert bzw. festgelegt. Ganzheitliche Abdichtungsplanung erforderlich. Klasse BBQ-S nach DIN 1045-1000 [R2] ist festgelegt.
- WU-Konzept nach WU-Richtlinie [R1] ist detailliert zu erstellen (als vorläufiges WU-Betonbaukonzept).
- Für alle Bauwerksteile WU+FBVS sind die Entwurfsgrundsätze festgelegt und bekannt.
Hinweis: additive WU-Bauweisen FBVS-1: EGS [a + FBVS] oder EGS [c + FBVS] einschl. planmäßiger Dichtmaßnahmen für Trennrisse, z. B. durch Injektion; alternativ EGS „Ausführungsvariante FBVS-2 (kompensierende WU-Bauweise)“

Ausführungsplanung bzw. Werkplanung:

- Planung sämtlicher Details, Durchdringungen, Übergänge, Anschlüsse bzw. weiterer projektspezifischer Besonderheiten
- Definition aller technischen Anforderungen an FBVS; Leistungsklasse und Leistungsmerkmale
- Qualifikationsanforderung an den FBVS-Fachverarbeitungsbetrieb
- Vorgaben für die Qualitätsüberwachung (Prüfungen/Dokumentation/Verantwortlichkeiten)
- Umgang mit möglichen örtlichen Randbedingungen wie Witterung, Regen, Temperatur, UV-Einstrahlung
- Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Verbundstörungen, z. B. infolge Verschmutzungen, Zementschlämme, stehendes Wasser oder bei schwierigen Betonierbedingungen.
- Reinigungskonzept nach Abschnitten 5.7.3, 5.7.4 und 6.9.3 FBV-Merkblatt.
- Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Beschädigungen der FBV-Systeme.
- Übergabekriterien (siehe Abschnitt 6.13 FBV-Merkblatt) definiert
- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und BBQ-Ausschreibungsgespräch nach DIN 1045-1000 [R2]
- Abstimmungsgespräch mit der Bauausführung (BBQ-Ausführungsstartgespräch nach DIN 1045-1000 [R2])

Unterschriften:

Name Objektplaner/Datum:

Name Fachplaner/Datum: